

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE

Siemensplatz 4
29223 Celle
<http://www.akh-celle.de>

Weiterempfehlung

Es liegen nicht genügend Bewertungen vor, um diese zu veröffentlichen. Erforderlich sind mindestens 50.

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Hauptabteilung
Vollstationäre Fallzahl	2664

Leistungsspektrum

▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

K80: Gallensteinleiden

Anzahl: 334

Anteil an Fällen: 13,1 %

K40: Leistenbruch (Hernie)

Anzahl: 290

Anteil an Fällen: 11,3 %

K35: Akute Blinddarmentzündung

Anzahl: 222

Anteil an Fällen: 8,7 %

R10: Bauch- bzw. Beckenschmerzen

Anzahl: 136

Anteil an Fällen: 5,3 %

L02: Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in der Haut bzw. an einem oder mehreren Haaransätzen

Anzahl: 117

Anteil an Fällen: 4,6 %

K56: Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch

Anzahl: 111

Anteil an Fällen: 4,3 %

E04: Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse

Anzahl: 100

Anteil an Fällen: 3,9 %

K57: Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose

Anzahl: 99

Anteil an Fällen: 3,9 %

C34: Bronchialkrebs bzw. Lungenkrebs

Anzahl: 88

Anteil an Fällen: 3,4 %

K43: Bauchwandbruch (Hernie)

Anzahl: 71

Anteil an Fällen: 2,8 %

C18: Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon)

Anzahl: 62

Anteil an Fällen: 2,4 %

C20: Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs

Anzahl: 52

Anteil an Fällen: 2,0 %

K61: Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) im Bereich des Mastdarms bzw. Afters

Anzahl: 52

Anteil an Fällen: 2,0 %

K42: Nabelbruch (Hernie)

Anzahl: 48

Anteil an Fällen: 1,9 %

C78: Absiedlung (Metastase) einer Krebskrankheit in Atmungs- bzw. Verdauungsorganen

Anzahl: 45

Anteil an Fällen: 1,8 %

K60: Einriss der Schleimhaut (Fissur) bzw. Bildung eines röhrenartigen Ganges (Fistel) im Bereich des Afters oder Mastdarms

Anzahl: 42

Anteil an Fällen: 1,6 %

L05: Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus

Anzahl: 40

Anteil an Fällen: 1,6 %

K64: Schmerzhaftes Schwellungen am After - Hämorrhiden und Analthrombose

Anzahl: 34

Anteil an Fällen: 1,3 %

T81: Komplikationen bei ärztlichen Eingriffen

Anzahl: 32

Anteil an Fällen: 1,2 %

D34: Gutartiger Tumor der Schilddrüse

Anzahl: 29

Anteil an Fällen: 1,1 %

▼ Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)

5-511: Cholezystektomie

Anzahl: 440

Anteil an Fällen: 7,7 %

5-932: Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

Anzahl: 380

Anteil an Fällen: 6,6 %

5-916: Temporäre Weichteildeckung

Anzahl: 346

Anteil an Fällen: 6,0 %

5-469: Andere Operationen am Darm

Anzahl: 343

Anteil an Fällen: 6,0 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 291

Anteil an Fällen: 5,1 %

9-984: Pflegebedürftigkeit

Anzahl: 241

Anteil an Fällen: 4,2 %

5-470: Appendektomie

Anzahl: 224

Anteil an Fällen: 3,9 %

5-541: Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums

Anzahl: 199

Anteil an Fällen: 3,5 %

5-069: Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen

Anzahl: 170

Anteil an Fällen: 3,0 %

5-455: Partielle Resektion des Dickdarmes

Anzahl: 164

Anteil an Fällen: 2,9 %

5-896: Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Anzahl: 160

Anteil an Fällen: 2,8 %

5-892: Andere Inzision an Haut und Unterhaut

Anzahl: 123

Anteil an Fällen: 2,1 %

8-800: Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat

Anzahl: 104

Anteil an Fällen: 1,8 %

5-490: Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Anzahl: 97

Anteil an Fällen: 1,7 %

5-534: Verschluss einer Hernia umbilicalis

Anzahl: 95

Anteil an Fällen: 1,6 %

8-190: Spezielle Verbandstechniken

Anzahl: 94

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-322: Atypische Lungenresektion

Anzahl: 92

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-063: Thyreoidektomie

Anzahl: 86

Anteil an Fällen: 1,5 %

5-061: Hemithyreoidektomie

Anzahl: 80

Anteil an Fällen: 1,4 %

5-344: Pleurektomie

Anzahl: 72

Anteil an Fällen: 1,2 %

▼ Die häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und stationärer Maßnahmen

5-399: Andere Operationen an Blutgefäßen

Anzahl: 89

Anteil an Fällen: 30,9 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 40

Anteil an Fällen: 13,9 %

5-534: Verschluss einer Hernia umbilicalis

Anzahl: 40

Anteil an Fällen: 13,9 %

5-897: Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis

Anzahl: 32

Anteil an Fällen: 11,1 %

5-535: Verschluss einer Hernia epigastrica

Anzahl: 24

Anteil an Fällen: 8,3 %

1-502: Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision

Anzahl: 21

Anteil an Fällen: 7,3 %

5-491: Operative Behandlung von Analfisteln

Anzahl: 11

Anteil an Fällen: 3,8 %

5-493: Operative Behandlung von Hämorrhoiden

Anzahl: 10

Anteil an Fällen: 3,5 %

5-492: Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals

Anzahl: 8

Anteil an Fällen: 2,8 %

5-490: Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Anzahl: 6

Anteil an Fällen: 2,1 %

1-513: Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-056: Neurolyse und Dekompression eines Nerven

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-401: Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-469: Andere Operationen am Darm

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-482: Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-536: Verschluss einer Narbenhernie

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-787: Entfernung von Osteosynthesematerial

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Einpflanzen einer Kammer unter die Haut zur Verabreichung von Medikamenten

Operationen am Magen-Darm-Trakt

Operationen an der Leber, der Gallenblase, den Gallenwegen und der Bauchspeicheldrüse

Operationen an der Lunge

Operationen an der Speiseröhre

Operationen mittels Bauchspiegelung bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv)

Operationen mittels Spiegelung von Körperhöhlen bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv), z. B. auch NOTES (Chirurgie über natürliche Körperöffnungen)

Operationen von Tumoren

Ärztliche Qualifikation

Allgemeinchirurgie

Gefäßchirurgie

Proktologie

Spezielle Unfallchirurgie

Thoraxchirurgie

Viszeralchirurgie

Pflegerische Qualifikation

Dekubitusmanagement

Hygienebeauftragte in der Pflege

Intensiv- und Anästhesiepflege

Kinästhetik

Leitung einer Station / eines Bereiches

Palliative Care

Pflege in der Onkologie

Praxisanleitung

Schmerzmanagement

Stomamanagement

Sturzmanagement

Wundmanagement

Personelle Ausstattung

Leiter der Fachabteilung

Chefarzt PD Dr. Jens Hartmann

Tel.: 05141 / 72 - 1050

Fax: 05141 / 72 - 1059

E-Mail: jens.hartmann@akh-celle.de

Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten
und Ärztinnen

Keine Vereinbarung geschlossen

▼ **Ärzte**

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Ärzte ohne Belegärzte	14,41	184,87
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	14,41	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	14,41	184,87
▼ davon Fachärzte	9,66	275,78
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	9,66	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	9,66	275,78
Belegärzte	—	—

▼ Pflegekräfte

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Krankenpfleger	29,16	91,36
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	29,16	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	29,16	91,36
▼ Krankenpflegehelfer	1,05	2537,14
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	1,05	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	1,05	2537,14
▼ Medizinische Fachangestellte	1,44	1850,00
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	1,44	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	1,44	1850,00

Ambulanzen

▼ Allgemein- und Viszeralchirurgische Sprechstunde (Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie)

Art der Ambulanz	Allgemein- und Viszeralchirurgische Sprechstunde
Krankenhaus	ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE
Fachabteilung	Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie

Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Tumorchirurgie • Minimalinvasive laparoskopische Operationen • Portimplantation • Endokrine Chirurgie • Magen-Darm-Chirurgie • Minimalinvasive endoskopische Operationen
▼ Chirurgische Ambulanz (Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie)	
Art der Ambulanz	Chirurgische Ambulanz
Krankenhaus	ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE
Fachabteilung	Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Magen-Darm-Chirurgie • Tumorchirurgie • Endokrine Chirurgie • Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie • Portimplantation
▼ Lebersprechstunde (Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie)	
Art der Ambulanz	Lebersprechstunde
Krankenhaus	ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE
Fachabteilung	Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie
▼ Privatsprechstunde Privatdozent Dr. Hartmann (Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie)	
Art der Ambulanz	Privatsprechstunde Privatdozent Dr. Hartmann
Krankenhaus	ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE
Fachabteilung	Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Tumorchirurgie • Endokrine Chirurgie • Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie • Magen-Darm-Chirurgie • Portimplantation
▼ Proktologische Sprechstunde (Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie)	
Art der Ambulanz	Proktologische Sprechstunde
Krankenhaus	ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE
Fachabteilung	Klinik für Allgemein-,Viszeral- und Thoraxchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialsprechstunde Chirurgie

Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.



Das Ergebnis liegt über dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



Das Ergebnis liegt unter dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



verfügbar



nicht verfügbar



Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.



keine Angaben / es liegen keine Daten vor

[Weiterführende Erläuterungen / Hinweise zur Datengrundlage](#)

Letzte Aktualisierung: 16. Juli 2021