

Allgemeine Chirurgie

Paracelsus-Klinik Osnabrück

Am Natruper Holz 69
49076 Osnabrück



91% Weiterempfehlung
132 Bewertungen

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Belegabteilung
Vollstationäre Fallzahl	341

Leistungsspektrum

▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

K40: Leistenbruch (Hernie)

Anzahl: 88

Anteil an Fällen: 27,4 %

K62: Sonstige Krankheit des Mastdarms bzw. des Afters

Anzahl: 44

Anteil an Fällen: 13,7 %

I83: Krampfadern der Beine

Anzahl: 39

Anteil an Fällen: 12,2 %

K80: Gallensteinleiden

Anzahl: 37

Anteil an Fällen: 11,5 %

K43: Bauchwandbruch (Hernie)

Anzahl: 25

Anteil an Fällen: 7,8 %

L05: Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus

Anzahl: 20

Anteil an Fällen: 6,2 %

K60: Einriss der Schleimhaut (Fissur) bzw. Bildung eines röhrenartigen Ganges (Fistel) im Bereich des Afters oder Mastdarms

Anzahl: 14

Anteil an Fällen: 4,4 %

E04: Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse

Anzahl: 8

Anteil an Fällen: 2,5 %

D17: Gutartiger Tumor des Fettgewebes

Anzahl: 7

Anteil an Fällen: 2,2 %

K56: Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch

Anzahl: 7

Anteil an Fällen: 2,2 %

D12: Gutartiger Tumor des Dickdarms, des Darmausganges bzw. des Afters

Anzahl: 4

Anteil an Fällen: 1,2 %

L73: Sonstige Krankheit im Bereich der Haaransätze (Haarfollikel)

Anzahl: 4

Anteil an Fällen: 1,2 %

K35: Akute Blinddarmentzündung

Anzahl: 3

Anteil an Fällen: 0,9 %

K64: Schmerzhaftes Schwellungen am After - Hämorrhiden und Analthrombose

Anzahl: 2

Anteil an Fällen: 0,6 %

E05: Schilddrüsenüberfunktion

Anzahl: 2

Anteil an Fällen: 0,6 %

C50: Brustkrebs

Anzahl: 2

Anteil an Fällen: 0,6 %

T81: Komplikationen bei ärztlichen Eingriffen

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

C61: Prostatakrebs

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

C83: Lymphknotenkrebs, der ungeordnet im ganzen Lymphknoten wächst - Nicht follikuläres Lymphom

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

C78: Absiedlung (Metastase) einer Krebskrankheit in Atmungs- bzw. Verdauungsorganen

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

▼ Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 93

Anteil an Fällen: 13,9 %

5-932: Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

Anzahl: 90

Anteil an Fällen: 13,5 %

5-469: Andere Operationen am Darm

Anzahl: 81

Anteil an Fällen: 12,1 %

5-482: Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums

Anzahl: 56

Anteil an Fällen: 8,4 %

5-535: Verschluss einer Hernia epigastrica

Anzahl: 40

Anteil an Fällen: 6,0 %

5-385: Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen

Anzahl: 40

Anteil an Fällen: 6,0 %

5-98c: Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme

Anzahl: 38

Anteil an Fällen: 5,7 %

5-511: Cholezystektomie

Anzahl: 38

Anteil an Fällen: 5,7 %

5-493: Operative Behandlung von Hämorrhoiden

Anzahl: 21

Anteil an Fällen: 3,1 %

5-897: Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis

Anzahl: 20

Anteil an Fällen: 3,0 %

5-490: Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Anzahl: 16

Anteil an Fällen: 2,4 %

5-639: Andere Operationen an Funiculus spermaticus, Epididymis und Ductus deferens

Anzahl: 16

Anteil an Fällen: 2,4 %

5-536: Verschluss einer Narbenhernie

Anzahl: 12

Anteil an Fällen: 1,8 %

5-069: Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen

Anzahl: 12

Anteil an Fällen: 1,8 %

5-063: Thyreoidektomie

Anzahl: 12

Anteil an Fällen: 1,8 %

5-491: Operative Behandlung von Analfisteln

Anzahl: 10

Anteil an Fällen: 1,5 %

5-492: Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals

Anzahl: 8

Anteil an Fällen: 1,2 %

8-930: Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes

Anzahl: 6

Anteil an Fällen: 0,9 %

5-470: Appendektomie

Anzahl: 5

Anteil an Fällen: 0,8 %

5-983: Reoperation

Anzahl: 5

Anteil an Fällen: 0,8 %

▼ Die häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und stationersetzenden Maßnahmen

5-385: Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen

Anzahl: 181

Anteil an Fällen: 47,6 %

5-482: Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums

Anzahl: 92

Anteil an Fällen: 24,2 %

5-535: Verschluss einer Hernia epigastrica

Anzahl: 42

Anteil an Fällen: 11,1 %

5-399: Andere Operationen an Blutgefäßen

Anzahl: 21

Anteil an Fällen: 5,5 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 21

Anteil an Fällen: 5,5 %

5-903: Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut

Anzahl: 15

Anteil an Fällen: 4,0 %

5-493: Operative Behandlung von Hämorrhoiden

Anzahl: 4

Anteil an Fällen: 1,1 %

5-780: Inzision am Knochen, septisch und aseptisch

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-788: Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-849: Andere Operationen an der Hand

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

5-897: Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,3 %

Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Behandlung von Druck- und Wundliegeneschwüren

Einpflanzen einer Kammer unter die Haut zur Verabreichung von Medikamenten

Herzschrittmacheroperationen, z.B. Einpflanzung oder Wechsel des Schrittmachers

Metall- und Fremdkörperentfernung

Operationen am Magen-Darm-Trakt

Operationen an den äußeren (peripheren) Nerven

Operationen an den Hormondrüsen, z.B. Schilddrüse, Nebenschilddrüsen oder Nebennieren

Operationen an der Brustdrüse

Operationen an der Leber, der Gallenblase, den Gallenwegen und der Bauchspeicheldrüse

Operationen an der Niere

Operationen an der Wirbelsäule

Operationen mittels Bauchspiegelung bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv)

Operationen mittels Spiegelung von Körperhöhlen bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv), z. B. auch NOTES (Chirurgie über natürliche Körperöffnungen)

Operationen über eine Gelenksspiegelung

Operationen von Tumoren

Operationen zur Herstellung einer Verbindung zwischen Schlagader und Vene für die Durchführung einer Blutwäsche (Dialyse)

Untersuchung und Behandlung von Knochenentzündungen

Untersuchung und Behandlung von Krankheiten der Venen (z.B. Blutgerinnsel, Krampfadern) und ihrer Folgeerkrankungen (z.B. offenes Bein)

Untersuchung und Behandlung von sonstigen Verletzungen

Ärztliche Qualifikation

Allgemeinchirurgie

Phlebologie

Proktologie

Pflegerische Qualifikation

Leitung einer Station / eines Bereiches

Praxisanleitung

Schmerzmanagement

Wundmanagement

Personelle Ausstattung

Leitender Belegarzt

Chirurgie, Phlebologie, Proktologie, Urologie Dr. med. Christoph Feller

Tel.: 0541 / 966 - 3035

Fax: 0541 / 684 - 270

E-Mail: chirurgie-os@paracelsus-kliniken.de

Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten
und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von
Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser
Fachabteilung an die Empfehlung der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) nach § 135c SGB V.

▼ Ärzte

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
Belegärzte	1,00	341,00

▼ Pflegekräfte

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Kinderkrankenpfleger	0,30	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,30	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,30	1136,67
▼ Krankenpfleger	1,22	279,51
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	1,22	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	1,22	279,51
▼ Krankenpflegehelfer	0,15	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,15	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,15	2273,33

Ambulanzen

▼ Praxis eines niedergelassenen Arztes, der einige Betten im Krankenhaus mit seinen Patienten belegen kann (Allgemeine Chirurgie)

Art der Ambulanz	Praxis eines niedergelassenen Arztes, der einige Betten im Krankenhaus mit seinen Patienten belegen kann
Krankenhaus	Paracelsus-Klinik Osnabrück
Fachabteilung	Allgemeine Chirurgie

Patientenzufriedenheit allgemein

▼ Weiterempfehlung	91%	
Würden Sie dieses Krankenhaus Ihrem besten Freund/Ihrer besten Freundin weiterempfehlen?		91 % der Befragten würden dieses Krankenhaus weiterempfehlen.
▼ Zufriedenheit mit ärztlicher Versorgung	90%	
Wurden Ihre Wünsche und Bedenken in der ärztlichen Behandlung berücksichtigt?	88%	
Wie beurteilen Sie den Umgang der Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus mit Ihnen?	92%	
Wurden Sie von den Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus insgesamt angemessen informiert?	90%	
Wie schätzen Sie die Qualität der medizinischen Versorgung in Ihrem Krankenhaus ein?	91%	
▼ Zufriedenheit mit pflegerischer Betreuung	86%	
Wurden Ihre Wünsche und Bedenken in der Betreuung durch die Pflegekräfte berücksichtigt?	86%	
Wie beurteilen Sie den Umgang der Pflegekräfte mit Ihnen?	89%	
Wurden Sie von den Pflegekräften insgesamt angemessen informiert?	85%	
Wie schätzen Sie die Qualität der pflegerischen Betreuung in Ihrem Krankenhaus ein?	85%	
▼ Zufriedenheit mit Organisation und Service	87%	
Mussten Sie während Ihres Krankenhausaufenthaltes häufig warten?	85%	
Verlief die Aufnahme ins Krankenhaus zügig und reibungslos?	92%	
Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Krankenhaus?	84%	
Entsprach die Essensversorgung im Krankenhaus Ihren Bedürfnissen?	86%	
Wie gut war Ihre Entlassung durch das Krankenhaus organisiert?	88%	

Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.



Das Ergebnis liegt über dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



Das Ergebnis liegt unter dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



verfügbar



nicht verfügbar



Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.



keine Angaben / es liegen keine Daten vor

[Weiterführende Erläuterungen / Hinweise zur Datengrundlage](#)

Letzte Aktualisierung: 03. Dezember 2020