

Allgemeine Chirurgie

Krankenhaus Marienstift

Helmstedter Str. 35
38102 Braunschweig
<http://www.marienstift-braunschweig.de>

Weiterempfehlung

Es liegen nicht genügend Bewertungen vor, um diese zu veröffentlichen. Erforderlich sind mindestens 50.

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Hauptabteilung
Vollstationäre Fallzahl	1675

Leistungsspektrum

▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

K40: Leistenbruch (Hernie)

Anzahl: 309

Anteil an Fällen: 19,5 %

K80: Gallensteinleiden

Anzahl: 175

Anteil an Fällen: 11,1 %

K43: Bauchwandbruch (Hernie)

Anzahl: 75

Anteil an Fällen: 4,7 %

K59: Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall

Anzahl: 71

Anteil an Fällen: 4,5 %

M24: Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigung

Anzahl: 69

Anteil an Fällen: 4,4 %

M20: Nicht angeborene Verformungen von Fingern bzw. Zehen

Anzahl: 67

Anteil an Fällen: 4,2 %

K42: Nabelbruch (Hernie)

Anzahl: 55

Anteil an Fällen: 3,5 %

K64: Schmerzhaftes Schwellungen am After - Hämorrhiden und Analthrombose

Anzahl: 41

Anteil an Fällen: 2,6 %

A09: Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger

Anzahl: 34

Anteil an Fällen: 2,1 %

K57: Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose

Anzahl: 33

Anteil an Fällen: 2,1 %

K35: Akute Blinddarmentzündung

Anzahl: 33

Anteil an Fällen: 2,1 %

K56: Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch

Anzahl: 31

Anteil an Fällen: 2,0 %

L05: Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus

Anzahl: 30

Anteil an Fällen: 1,9 %

M75: Schulterverletzung

Anzahl: 30

Anteil an Fällen: 1,9 %

M19: Sonstige Form des Gelenkverschleißes (Arthrose)

Anzahl: 28

Anteil an Fällen: 1,8 %

K61: Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) im Bereich des Mastdarms bzw. Anus

Anzahl: 27

Anteil an Fällen: 1,7 %

L02: Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in der Haut bzw. an einem oder mehreren Haaransätzen

Anzahl: 26

Anteil an Fällen: 1,6 %

E04: Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse

Anzahl: 26

Anteil an Fällen: 1,6 %

R10: Bauch- bzw. Beckenschmerzen

Anzahl: 22

Anteil an Fällen: 1,4 %

K60: Einriss der Schleimhaut (Fissur) bzw. Bildung eines röhrenartigen Ganges (Fistel) im Bereich des Afters oder Mastdarms

Anzahl: 22

Anteil an Fällen: 1,4 %

▼ Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)

5-788: Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes

Anzahl: 439

Anteil an Fällen: 8,1 %

5-932: Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung

Anzahl: 417

Anteil an Fällen: 7,7 %

5-786: Osteosyntheseverfahren

Anzahl: 397

Anteil an Fällen: 7,3 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 316

Anteil an Fällen: 5,8 %

9-401: Psychosoziale Interventionen

Anzahl: 227

Anteil an Fällen: 4,2 %

5-810: Arthroskopische Gelenkoperation

Anzahl: 199

Anteil an Fällen: 3,7 %

5-511: Cholezystektomie

Anzahl: 178

Anteil an Fällen: 3,3 %

9-984: Pflegebedürftigkeit

Anzahl: 165

Anteil an Fällen: 3,0 %

5-808: Offen chirurgische Arthrodesse

Anzahl: 150

Anteil an Fällen: 2,8 %

5-469: Andere Operationen am Darm

Anzahl: 135

Anteil an Fällen: 2,5 %

5-851: Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie

Anzahl: 110

Anteil an Fällen: 2,0 %

5-854: Rekonstruktion von Sehnen

Anzahl: 103

Anteil an Fällen: 1,9 %

8-930: Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes

Anzahl: 102

Anteil an Fällen: 1,9 %

3-225: Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel

Anzahl: 95

Anteil an Fällen: 1,8 %

5-814: Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes

Anzahl: 87

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-534: Verschluss einer Hernia umbilicalis

Anzahl: 87

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-811: Arthroskopische Operation an der Synovialis

Anzahl: 86

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-805: Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes

Anzahl: 86

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-895: Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Anzahl: 70

Anteil an Fällen: 1,3 %

5-855: Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide

Anzahl: 68

Anteil an Fällen: 1,2 %

▼ Die häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und stationsersetzenden Maßnahmen

5-399: Andere Operationen an Blutgefäßen

Anzahl: 7

Anteil an Fällen: 46,7 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 2

Anteil an Fällen: 13,3 %

1-444: Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 6,7 %

1-650: Diagnostische Koloskopie

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 6,7 %

1-694: Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 6,7 %

5-056: Neurolyse und Dekompression eines Nerven

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 6,7 %

5-493: Operative Behandlung von Hämorrhoiden

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 6,7 %

5-845: Synovialektomie an der Hand

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 6,7 %

Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Behandlung von Druck- und Wundliegeneschwüren

Einfacher Ultraschall ohne Kontrastmittel

Einpflanzen einer Kammer unter die Haut zur Verabreichung von Medikamenten

Herkömmliche Röntgenaufnahmen

Herzschrittmacheroperationen, z.B. Einpflanzung oder Wechsel des Schrittmachers

Intensivmedizinische Betreuung von Patienten nach Operationen

Metall- und Fremdkörperentfernung

Notfallmedizin

Operationen am Fuß

Operationen am Magen-Darm-Trakt

Operationen an den Hormondrüsen, z.B. Schilddrüse, Nebenschilddrüsen oder Nebennieren

Operationen an der Brustdrüse

Operationen an der Leber, der Gallenblase, den Gallenwegen und der Bauchspeicheldrüse

Operationen an der Speiseröhre

Operationen, bei denen die Abtrennung von Körperteilen notwendig ist

Operationen mittels Bauchspiegelung bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv)

Operationen mittels Spiegelung von Körperhöhlen bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv), z. B. auch NOTES (Chirurgie über natürliche Körperöffnungen)

Operationen von Tumoren

Operationen zur Verringerung der Fettleibigkeit

Operationen zur Wiederherstellung der Funktion bzw. Ästhetik eines Körperteils

Schönheitsoperationen bzw. wiederherstellende Operationen

Schulteroperationen

Sprechstunde für spezielle Krankheiten, die durch Operationen behandelt werden können

Untersuchung und Behandlung von Krankheiten der Venen (z.B. Blutgerinnsel, Krampfadern) und ihrer Folgeerkrankungen (z.B. offenes Bein)

Ärztliche Qualifikation

Allgemeinchirurgie

Orthopädie und Unfallchirurgie

Viszeralchirurgie

Pflegerische Qualifikation

Hygienebeauftragte in der Pflege

Leitung einer Station / eines Bereiches

OP-Koordination

Pflege im Operationsdienst

Praxisanleitung

Wundmanagement

Personelle Ausstattung**Leiter der Fachabteilung**

Chefarzt Herr Dr. med. Ekkehard Möbius

Tel.: 0531 / 7011 - 245

Fax: 0531 / 7011 - 5245

E-Mail: e.moebius@marienstift-braunschweig.deZielvereinbarungen mit leitenden Ärzten
und Ärztinnen

Keine Vereinbarung geschlossen

▼ **Ärzte**

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Ärzte ohne Belegärzte	6,70	250,00
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	6,10	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	0,60	
in ambulanter Versorgung	0,20	
in stationärer Versorgung	6,50	257,69
▼ davon Fachärzte	5,70	293,86
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	5,10	

ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	0,60	
in ambulanter Versorgung	0,20	
in stationärer Versorgung	5,50	304,55
Belegärzte	—	—

▼ **Pflegekräfte**

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Krankenpfleger	19,22	87,15
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	19,22	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	0,20	
in stationärer Versorgung	19,02	88,07
▼ Medizinische Fachangestellte	0,35	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,35	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,35	4785,71
▼ Pflegehelfer	0,36	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,36	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,36	4652,78

Ambulanzen

▼ **Chefarztambulanz Chirurgie Dr. Möbius (Allgemeine Chirurgie)**

Art der Ambulanz	Chefarztambulanz Chirurgie Dr. Möbius
Krankenhaus	Krankenhaus Marienstift
Fachabteilung	Allgemeine Chirurgie
Erläuterungen des Krankenhauses	Chefarztambulanz Dr. Möbius

▼ **Notfallambulanz Chirurgie (Allgemeine Chirurgie)**

Art der Ambulanz	Notfallambulanz Chirurgie
Krankenhaus	Krankenhaus Marienstift
Fachabteilung	Allgemeine Chirurgie

▼ **Vor- und nachstationäre Leistungen Chirurgie (Allgemeine Chirurgie)**

Art der Ambulanz	Vor- und nachstationäre Leistungen Chirurgie
Krankenhaus	Krankenhaus Marienstift
Fachabteilung	Allgemeine Chirurgie

Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.



Das Ergebnis liegt über dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



Das Ergebnis liegt unter dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



verfügbar



nicht verfügbar



Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.



keine Angaben / es liegen keine Daten vor

[Weiterführende Erläuterungen / Hinweise zur Datengrundlage](#)

Letzte Aktualisierung: 03. Dezember 2020