

## Allgemein- und Visceralchirurgie

### Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH

Johanniterstraße 1-3  
31028 Gronau  
<http://www.johanniter-gronau.de>

### Weiterempfehlung

Es liegen nicht genügend Bewertungen vor, um diese zu veröffentlichen. Erforderlich sind mindestens 50.

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

### Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Hauptabteilung
Vollstationäre Fallzahl	552

### Leistungsspektrum

#### ▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

**K80:** Gallensteinleiden

**Anzahl:** 82

**Anteil an Fällen:** 16,1 %

**K40:** Leistenbruch (Hernie)

**Anzahl:** 78

**Anteil an Fällen:** 15,3 %

**E04:** Sonstige Form einer Schilddrüsenvergrößerung ohne Überfunktion der Schilddrüse

**Anzahl:** 35

**Anteil an Fällen:** 6,9 %

**K56:** Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch

**Anzahl:** 31

**Anteil an Fällen:** 6,1 %

**K35:** Akute Blinddarmentzündung

**Anzahl:** 26

**Anteil an Fällen:** 5,1 %

**K57:** Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose

**Anzahl:** 23

**Anteil an Fällen:** 4,5 %

**K42:** Nabelbruch (Hernie)

**Anzahl:** 20

**Anteil an Fällen:** 3,9 %

**K43:** Bauchwandbruch (Hernie)

**Anzahl:** 20

**Anteil an Fällen:** 3,9 %

**R10:** Bauch- bzw. Beckenschmerzen

**Anzahl:** 20

**Anteil an Fällen:** 3,9 %

**C18:** Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon)

**Anzahl:** 15

**Anteil an Fällen:** 2,9 %

**K61:** Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) im Bereich des Mastdarms bzw. Afters

**Anzahl:** 13

**Anteil an Fällen:** 2,5 %

**L05:** Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus

**Anzahl:** 12

**Anteil an Fällen:** 2,4 %

**E11:** Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,6 %

**I70:** Verkalkung der Schlagadern - Arteriosklerose

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,6 %

**K81:** Gallenblasenentzündung

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,6 %

**K66:** Sonstige Krankheit des Bauchfells (Peritoneum)

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 1,4 %

**L72:** Flüssigkeitsgefüllter Hohlraum (Zyste) der Haut bzw. Unterhaut

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 1,4 %

**L89:** Druckgeschwür (Dekubitus) und Druckzone

**Anzahl:** 6

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

**L03:** Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone

**Anzahl:** 6

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

**K59:** Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall

**Anzahl:** 5

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

## ▼ Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)

**5-916:** Temporäre Weichteildeckung

**Anzahl:** 138

**Anteil an Fällen:** 8,7 %

**8-930:** Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes

**Anzahl:** 119

**Anteil an Fällen:** 7,5 %

**5-511:** Cholezystektomie

**Anzahl:** 98

**Anteil an Fällen:** 6,2 %

**5-896:** Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

**Anzahl:** 79

**Anteil an Fällen:** 5,0 %

**5-530:** Verschluss einer Hernia inguinalis

**Anzahl:** 77

**Anteil an Fällen:** 4,9 %

**9-984:** Pflegebedürftigkeit

**Anzahl:** 75

**Anteil an Fällen:** 4,7 %

**8-831:** Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße

**Anzahl:** 60

**Anteil an Fällen:** 3,8 %

**3-225:** Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel

**Anzahl:** 59

**Anteil an Fällen:** 3,7 %

**5-469:** Andere Operationen am Darm

**Anzahl:** 56

**Anteil an Fällen:** 3,5 %

**5-069:** Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen

**Anzahl:** 44

**Anteil an Fällen:** 2,8 %

**3-226:** Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel

**Anzahl:** 44

**Anteil an Fällen:** 2,8 %

**5-063:** Thyreoidektomie

**Anzahl:** 40

**Anteil an Fällen:** 2,5 %

**5-470:** Appendektomie

**Anzahl:** 29

**Anteil an Fällen:** 1,8 %

**5-850:** Inzision an Muskel, Sehne und Faszie

**Anzahl:** 27

**Anteil an Fällen:** 1,7 %

**8-800:** Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat

**Anzahl:** 27

**Anteil an Fällen:** 1,7 %

**8-190:** Spezielle Verbandstechniken

**Anzahl:** 27

**Anteil an Fällen:** 1,7 %

**5-455:** Partielle Resektion des Dickdarmes

**Anzahl:** 25

**Anteil an Fällen:** 1,6 %

**5-541:** Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums

**Anzahl:** 24

**Anteil an Fällen:** 1,5 %

**5-534:** Verschluss einer Hernia umbilicalis

**Anzahl:** 23

**Anteil an Fällen:** 1,4 %

**3-222:** Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel

**Anzahl:** 21

**Anteil an Fällen:** 1,3 %

#### ▼ Die häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und stationersetzenden Maßnahmen

**5-377:** Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders

**Anzahl:** 2

**Anteil an Fällen:** 40,0 %

**5-490:** Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

**Anzahl:** 1

**Anteil an Fällen:** 20,0 %

**5-493:** Operative Behandlung von Hämorrhoiden

**Anzahl:** 1

**Anteil an Fällen:** 20,0 %

**5-540:** Inzision der Bauchwand

**Anzahl:** 1

**Anteil an Fällen:** 20,0 %

#### Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Einpflanzen einer Kammer unter die Haut zur Verabreichung von Medikamenten

Herzschrittmacheroperationen, z.B. Einpflanzung oder Wechsel des Schrittmachers

Intensivmedizinische Betreuung von Patienten nach Operationen

Leber-, Gallenchirurgie

Nicht-operative Behandlung von Krankheiten der Schlagadern, z.B. mit Medikamenten

Operationen am Magen-Darm-Trakt
Operationen an den Hormondrüsen, z.B. Schilddrüse, Nebenschilddrüsen oder Nebennieren
Operationen mittels Bauchspiegelung bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv)
Operationen mittels Spiegelung von Körperhöhlen bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimal-invasiv), z. B. auch NOTES (Chirurgie über natürliche Körperöffnungen)
Operationen von Tumoren
Operationen zur Wiederherstellung der Funktion bzw. Ästhetik eines Körperteils
Tracheotomie
Untersuchung und Behandlung von Krankheiten der Venen (z.B. Blutgerinnsel, Krampfadern) und ihrer Folgeerkrankungen (z.B. offenes Bein)

### Ärztliche Qualifikation

Allgemeinchirurgie
Notfallmedizin
Orthopädie und Unfallchirurgie
Viszeralchirurgie

### Pflegerische Qualifikation

Basale Stimulation
Entlassungsmanagement
Intensiv- und Anästhesiepflege
Leitung einer Station / eines Bereiches
Pflege im Operationsdienst
Wundmanagement

### Personelle Ausstattung

#### Leiter der Fachabteilung

Chefarzt Dipl.-Med. Stefan Train

Tel.: 05182 / 583153

Fax: 05182 / 583145

E-Mail: [stefan.train@johanniter-gronau.de](mailto:stefan.train@johanniter-gronau.de)

Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten  
und Ärztinnen

Keine Vereinbarung geschlossen

▼ **Ärzte**

	<b>Vollkräfte</b>	<b>Fälle je Vollkraft</b>
▼ <b>Ärzte ohne Belegärzte</b>	3,98	138,69
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	3,98	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	3,98	138,69
▼ <b>davon Fachärzte</b>	2,00	276,00
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	2,00	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	2,00	276,00
<b>Belegärzte</b>	—	—

▼ **Pflegekräfte**

	<b>Vollkräfte</b>	<b>Fälle je Vollkraft</b>
▼ <b>Krankenpfleger</b>	10,46	52,77
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	10,46	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	10,46	52,77
▼ <b>Krankenpflegehelfer</b>	1,00	552,00
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	1,00	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	1,00	552,00
▼ <b>Medizinische Fachangestellte</b>	0,50	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,50	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,50	1104,00
▼ <b>Pflegehelfer</b>	1,00	552,00
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	1,00	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	1,00	552,00

## Ambulanzen

### ▼ Diagnostik und Therapie bei privat versicherten chirurgischen Patienten (Allgemein- und Visceralchirurgie)

Art der Ambulanz	Diagnostik und Therapie bei privat versicherten chirurgischen Patienten
Krankenhaus	Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH
Fachabteilung	Allgemein- und Visceralchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chirurgische Behandlung von privat versicherten Patienten</li></ul>


### ▼ Diagnostik und Therapie von notfallmäßigen chirurgischen Erkrankungen (Allgemein- und Visceralchirurgie)





Art der Ambulanz	Diagnostik und Therapie von notfallmäßigen chirurgischen Erkrankungen
Krankenhaus	Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH
Fachabteilung	Allgemein- und Visceralchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chirurgische Notfallbehandlung</li></ul>

## Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.



-  verfügbar
-  nicht verfügbar
-  Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.
-  keine Angaben / es liegen keine Daten vor

## [Weiterführende Erläuterungen / Hinweise zur Datengrundlage](#)

Letzte Aktualisierung: 14. Januar 2021