

Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

[Klinikum Oldenburg AöR](#)

Rahel-Straus-Str. 10
26133 Oldenburg



79% Weiterempfehlung
124 Bewertungen

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Hauptabteilung
Vollstationäre Fallzahl	2078

Leistungsspektrum

▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

K56: Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch

Anzahl: 177

Anteil an Fällen: 9,1 %

K80: Gallensteinleiden

Anzahl: 150

Anteil an Fällen: 7,7 %

K35: Akute Blinddarmentzündung

Anzahl: 134

Anteil an Fällen: 6,9 %

K40: Leistenbruch (Hernie)

Anzahl: 126

Anteil an Fällen: 6,5 %

R10: Bauch- bzw. Beckenschmerzen

Anzahl: 91

Anteil an Fällen: 4,7 %

K57: Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose

Anzahl: 88

Anteil an Fällen: 4,5 %

I70: Verkalkung der Schlagadern - Arteriosklerose

Anzahl: 86

Anteil an Fällen: 4,4 %

C22: Krebs der Leber bzw. der in der Leber verlaufenden Gallengänge

Anzahl: 61

Anteil an Fällen: 3,1 %

E11: Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2

Anzahl: 59

Anteil an Fällen: 3,0 %

K43: Bauchwandbruch (Hernie)

Anzahl: 55

Anteil an Fällen: 2,8 %

K59: Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall

Anzahl: 52

Anteil an Fällen: 2,7 %

C78: Absiedlung (Metastase) einer Krebskrankheit in Atmungs- bzw. Verdauungsorganen

Anzahl: 48

Anteil an Fällen: 2,5 %

C18: Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon)

Anzahl: 40

Anteil an Fällen: 2,0 %

C20: Dickdarmkrebs im Bereich des Mastdarms - Rektumkrebs

Anzahl: 39

Anteil an Fällen: 2,0 %

L02: Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in der Haut bzw. an einem oder mehreren Haaransätzen

Anzahl: 38

Anteil an Fällen: 1,9 %

L05: Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus

Anzahl: 34

Anteil an Fällen: 1,8 %

K42: Nabelbruch (Hernie)

Anzahl: 31

Anteil an Fällen: 1,6 %

K60: Einriss der Schleimhaut (Fissur) bzw. Bildung eines röhrenartigen Ganges (Fistel) im Bereich des Afters oder Mastdarms

Anzahl: 29

Anteil an Fällen: 1,5 %

K61: Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) im Bereich des Mastdarms bzw. Afters

Anzahl: 29

Anteil an Fällen: 1,5 %

K44: Zwerchfellbruch (Hernie)

Anzahl: 22

Anteil an Fällen: 1,1 %

▼ **Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)**

5-541: Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums

Anzahl: 409

Anteil an Fällen: 8,7 %

5-511: Cholezystektomie

Anzahl: 244

Anteil an Fällen: 5,2 %

5-896: Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Anzahl: 222

Anteil an Fällen: 4,7 %

5-916: Temporäre Weichteildeckung

Anzahl: 217

Anteil an Fällen: 4,6 %

5-932: Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

Anzahl: 206

Anteil an Fällen: 4,4 %

5-469: Andere Operationen am Darm

Anzahl: 203

Anteil an Fällen: 4,3 %

8-98f: Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)

Anzahl: 174

Anteil an Fällen: 3,7 %

5-399: Andere Operationen an Blutgefäßen

Anzahl: 171

Anteil an Fällen: 3,6 %

5-470: Appendektomie

Anzahl: 142

Anteil an Fällen: 3,0 %

8-190: Spezielle Verbandstechniken

Anzahl: 131

Anteil an Fällen: 2,8 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 127

Anteil an Fällen: 2,7 %

5-455: Partielle Resektion des Dickdarmes

Anzahl: 112

Anteil an Fällen: 2,4 %

9-984: Pflegebedürftigkeit

Anzahl: 68

Anteil an Fällen: 1,4 %

5-98c: Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme

Anzahl: 67

Anteil an Fällen: 1,4 %

1-654: Diagnostische Rektoskopie

Anzahl: 62

Anteil an Fällen: 1,3 %

5-454: Resektion des Dünndarmes

Anzahl: 62

Anteil an Fällen: 1,3 %

5-892: Andere Inzision an Haut und Unterhaut

Anzahl: 60

Anteil an Fällen: 1,3 %

5-490: Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Anzahl: 57

Anteil an Fällen: 1,2 %

8-812: Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen

Anzahl: 55

Anteil an Fällen: 1,2 %

5-534: Verschluss einer Hernia umbilicalis

Anzahl: 53

Anteil an Fällen: 1,1 %

▼ Die häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und stationersetzenden Maßnahmen

5-399: Andere Operationen an Blutgefäßen

Anzahl: 149

Anteil an Fällen: 58,4 %

5-490: Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

Anzahl: 14

Anteil an Fällen: 5,5 %

1-654: Diagnostische Rektoskopie

Anzahl: 12

Anteil an Fällen: 4,7 %

5-492: Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals

Anzahl: 10

Anteil an Fällen: 3,9 %

5-530: Verschluss einer Hernia inguinalis

Anzahl: 8

Anteil an Fällen: 3,1 %

5-897: Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis

Anzahl: 8

Anteil an Fällen: 3,1 %

5-895: Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Anzahl: 7

Anteil an Fällen: 2,8 %

5-932: Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

Anzahl: 7

Anteil an Fällen: 2,8 %

5-534: Verschluss einer Hernia umbilicalis

Anzahl: 6

Anteil an Fällen: 2,4 %

5-493: Operative Behandlung von Hämorrhoiden

Anzahl: 4

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-892: Andere Inzision an Haut und Unterhaut

Anzahl: 4

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-894: Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Anzahl: 4

Anteil an Fällen: 1,6 %

5-401: Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße

Anzahl: 2

Anteil an Fällen: 0,8 %

1-100: Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

1-470: (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

1-653: Diagnostische Proktoskopie

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

5-056: Neurolyse und Dekompression eines Nerven

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

5-327: Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

5-383: Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

5-499: Andere Operationen am Anus

Anzahl: 1

Anteil an Fällen: 0,4 %

Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Behandlung von Druck- und Wundliegegeschwüren

Einpflanzen einer Kammer unter die Haut zur Verabreichung von Medikamenten

Intensivmedizinische Betreuung von Patienten nach Operationen

Notfallmedizin
Operationen am Magen-Darm-Trakt
Operationen an den Hormondrüsen, z.B. Schilddrüse, Nebenschilddrüsen oder Nebennieren
Operationen an der Leber, der Gallenblase, den Gallenwegen und der Bauchspeicheldrüse
Operationen an der Speiseröhre
Operationen mittels Bauchspiegelung bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeerletzung (minimal-invasiv)
Operationen von Tumoren
Sprechstunde für spezielle Krankheiten, die durch Operationen behandelt werden können

Ärztliche Qualifikation

Allgemeinchirurgie
Allgemeinmedizin
Notfallmedizin
Proktologie
Viszeralchirurgie

Pflegerische Qualifikation

Bachelor
Intensiv- und Anästhesiepflege
Kinästhetik
Kontinenzmanagement
Leitung einer Station / eines Bereiches
Qualitätsmanagement
Schmerzmanagement
Stomamanagement

Personelle Ausstattung

Leiter der Fachabteilung

Klinikdirektor (ab 01.11.2018) Prof. Dr. med. Norbert Senninger

Tel.: 0441 / 403 - 2254

Fax: 0441 / 403 - 2752

E-Mail: a-chirurgie@klinikum-oldenburg.de

Leiter der Fachabteilung

Leitender Oberarzt (bis 31.10.2018) PD Dr. med. Dalibor Bockelmann

Tel.: 0441 / 403 - 2254

Fax: 0441 / 403 - 2752

E-Mail: a-chirurgie@klinikum-oldenburg.de

Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten
und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von
Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser
Fachabteilung an die Empfehlung der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) nach § 135c SGB V.

▼ Ärzte

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Ärzte ohne Belegärzte	17,17	121,03
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	17,17	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	17,17	121,03
▼ davon Fachärzte	10,00	207,80
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	10,00	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	10,00	207,80
Belegärzte	—	—

▼ Pflegekräfte

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ Kinderkrankenpfleger	0,52	3996,15
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,52	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,52	3996,15
▼ Krankenpfleger	21,99	94,50
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	21,99	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	21,99	94,50
▼ Medizinische Fachangestellte	1,08	1924,07
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	1,08	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	1,08	1924,07

Ambulanzen

▼ **Ambulanz für Allgemein- und Viszeralchirurgie (PD Dr. med. D. Bockelmann) (Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie)**

Art der Ambulanz	Ambulanz für Allgemein- und Viszeralchirurgie (PD Dr. med. D. Bockelmann)
Krankenhaus	Klinikum Oldenburg AöR
Fachabteilung	Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie






Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialsprechstunde Chirurgie • Portimplantation • Minimalinvasive laparoskopische Operationen • Speiseröhrenchirurgie • Endokrine Chirurgie • Magen-Darm-Chirurgie • Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie • Tumorchirurgie
Erläuterungen des Krankenhauses	Vorstellung zur Operationsplanung bei Behandlungen im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie

▼ **Ambulanz für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie (PD Dr. med. D. Bockelmann) (Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie)**

Art der Ambulanz	Ambulanz für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie (PD Dr. med. D. Bockelmann)
Krankenhaus	Klinikum Oldenburg AöR
Fachabteilung	Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Leistungen der Ambulanz	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialsprechstunde Chirurgie • Endokrine Chirurgie
Erläuterungen des Krankenhauses	Vorstellung zur Operationsplanung auf dem Gebiet der Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie

Patientenzufriedenheit allgemein

▼ Weiterempfehlung	79%	
Würden Sie dieses Krankenhaus Ihrem besten Freund/Ihrer besten Freundin weiterempfehlen?		79 % der Befragten würden dieses Krankenhaus weiterempfehlen.
▼ Zufriedenheit mit ärztlicher Versorgung	80%	
Wurden Ihre Wünsche und Bedenken in der ärztlichen Behandlung berücksichtigt?	78%	
Wie beurteilen Sie den Umgang der Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus mit Ihnen?	81%	
Wurden Sie von den Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus insgesamt angemessen informiert?	78%	
Wie schätzen Sie die Qualität der medizinischen Versorgung in Ihrem Krankenhaus ein?	83%	
▼ Zufriedenheit mit pflegerischer Betreuung	80%	
Wurden Ihre Wünsche und Bedenken in der Betreuung durch die Pflegekräfte berücksichtigt?	80%	

Wie beurteilen Sie den Umgang der Pflegekräfte mit Ihnen?	84%	
Wurden Sie von den Pflegekräften insgesamt angemessen informiert?	78%	
Wie schätzen Sie die Qualität der pflegerischen Betreuung in Ihrem Krankenhaus ein?	79%	
▼ Zufriedenheit mit Organisation und Service	73%	
Mussten Sie während Ihres Krankenhausaufenthaltes häufig warten?	69%	
Verlief die Aufnahme ins Krankenhaus zügig und reibungslos?	74%	
Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Krankenhaus?	78%	
Entsprach die Essensversorgung im Krankenhaus Ihren Bedürfnissen?	72%	
Wie gut war Ihre Entlassung durch das Krankenhaus organisiert?	72%	

Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.



Das Ergebnis liegt über dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



Das Ergebnis liegt unter dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



verfügbar



nicht verfügbar



Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.



keine Angaben / es liegen keine Daten vor

[Weiterführende Erläuterungen / Hinweise zur Datengrundlage](#)

Letzte Aktualisierung: 21. Oktober 2020