

## Allgemein-, und Viszeralchirurgie

### HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt

Conringstraße 26  
38350 Helmstedt

<http://www.helios-gesundheit.de/klinik/helmstedt.html>

### Weiterempfehlung

Es liegen nicht genügend Bewertungen vor, um diese zu veröffentlichen. Erforderlich sind mindestens 50.

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

## Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Hauptabteilung
Vollstationäre Fallzahl	1386

## Leistungsspektrum

### ▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

**R10:** Bauch- bzw. Beckenschmerzen

**Anzahl:** 120

**Anteil an Fällen:** 9,3 %

**K59:** Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall

**Anzahl:** 115

**Anteil an Fällen:** 8,9 %

**K80:** Gallensteinleiden

**Anzahl:** 105

**Anteil an Fällen:** 8,1 %

**K40:** Leistenbruch (Hernie)

**Anzahl:** 105

**Anteil an Fällen:** 8,1 %

**K56:** Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch

**Anzahl:** 69

**Anteil an Fällen:** 5,3 %

**K35:** Akute Blinddarmentzündung

**Anzahl:** 62

**Anteil an Fällen:** 4,8 %

**L57:** Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose

**Anzahl:** 62

**Anteil an Fällen:** 4,8 %

**L02:** Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) in der Haut bzw. an einem oder mehreren Haaransätzen

**Anzahl:** 55

**Anteil an Fällen:** 4,2 %

**K43:** Bauchwandbruch (Hernie)

**Anzahl:** 42

**Anteil an Fällen:** 3,2 %

**K61:** Abgekapselter eitriger Entzündungsherd (Abszess) im Bereich des Mastdarms bzw. Afters

**Anzahl:** 32

**Anteil an Fällen:** 2,5 %

**K64:** Schmerzhaftes Schwellungen am After - Hämorrhiden und Analthrombose

**Anzahl:** 32

**Anteil an Fällen:** 2,5 %

**L05:** Eitrige Entzündung in der Gesäßfalte durch eingewachsene Haare - Pilonidalsinus

**Anzahl:** 27

**Anteil an Fällen:** 2,1 %

**K42:** Nabelbruch (Hernie)

**Anzahl:** 23

**Anteil an Fällen:** 1,8 %

**K29:** Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms

**Anzahl:** 23

**Anteil an Fällen:** 1,8 %

**C18:** Dickdarmkrebs im Bereich des Grimmdarms (Kolon)

**Anzahl:** 19

**Anteil an Fällen:** 1,5 %

**L03:** Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone

**Anzahl:** 18

**Anteil an Fällen:** 1,4 %

**N20:** Stein im Nierenbecken bzw. Harnleiter

**Anzahl:** 17

**Anteil an Fällen:** 1,3 %

**K85:** Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse

**Anzahl:** 17

**Anteil an Fällen:** 1,3 %

**A09:** Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger

**Anzahl:** 15

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

**S30:** Oberflächliche Verletzung des Bauches, der Lenden bzw. des Beckens

**Anzahl:** 14

**Anteil an Fällen:** 1,1 %

▼ **Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)**

**3-207:** Native Computertomographie des Abdomens

**Anzahl:** 392

**Anteil an Fällen:** 10,9 %

**9-984:** Pflegebedürftigkeit

**Anzahl:** 179

**Anteil an Fällen:** 5,0 %

**8-831:** Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße

**Anzahl:** 156

**Anteil an Fällen:** 4,3 %

**8-919:** Komplexe Akutschmerzbehandlung

**Anzahl:** 128

**Anteil an Fällen:** 3,6 %

**5-511:** Cholezystektomie

**Anzahl:** 124

**Anteil an Fällen:** 3,5 %

**1-632:** Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie

**Anzahl:** 122

**Anteil an Fällen:** 3,4 %

**5-932:** Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung

**Anzahl:** 114

**Anteil an Fällen:** 3,2 %

**8-980:** Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)

**Anzahl:** 114

**Anteil an Fällen:** 3,2 %

**8-931:** Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes

**Anzahl:** 111

**Anteil an Fällen:** 3,1 %

**3-225:** Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel

**Anzahl:** 110

**Anteil an Fällen:** 3,1 %

**5-530:** Verschluss einer Hernia inguinalis

**Anzahl:** 95

**Anteil an Fällen:** 2,6 %

**5-469:** Andere Operationen am Darm

**Anzahl:** 95

**Anteil an Fällen:** 2,6 %

**3-13a:** Kolonkontrastuntersuchung

**Anzahl:** 85

**Anteil an Fällen:** 2,4 %

**5-513:** Endoskopische Operationen an den Gallengängen

**Anzahl:** 78

**Anteil an Fällen:** 2,2 %

**1-440:** Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas

**Anzahl:** 76

**Anteil an Fällen:** 2,1 %

**1-650:** Diagnostische Koloskopie

**Anzahl:** 74

**Anteil an Fällen:** 2,1 %

**8-701:** Einfache endotracheale Intubation

**Anzahl:** 68

**Anteil an Fällen:** 1,9 %

**5-470:** Appendektomie

**Anzahl:** 67

**Anteil an Fällen:** 1,9 %

**8-800:** Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat

**Anzahl:** 57

**Anteil an Fällen:** 1,6 %

**8-930:** Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes

**Anzahl:** 43

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

#### ▼ Die häufigsten ambulant durchgeführten Operationen und stationersetzenden Maßnahmen

**5-812:** Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken

**Anzahl:** 96

**Anteil an Fällen:** 16,4 %

**5-787:** Entfernung von Osteosynthesematerial

**Anzahl:** 69

**Anteil an Fällen:** 11,8 %

**5-399:** Andere Operationen an Blutgefäßen

**Anzahl:** 47

**Anteil an Fällen:** 8,1 %

**5-056:** Neurolyse und Dekompression eines Nerven

**Anzahl:** 43

**Anteil an Fällen:** 7,4 %

**1-502:** Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision

**Anzahl:** 38

**Anteil an Fällen:** 6,5 %

**5-841:** Operationen an Bändern der Hand

**Anzahl:** 34

**Anteil an Fällen:** 5,8 %

**5-790:** Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese

**Anzahl:** 21

**Anteil an Fällen:** 3,6 %

**5-894:** Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

**Anzahl:** 20

**Anteil an Fällen:** 3,4 %

**5-83a:** Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie)

**Anzahl:** 14

**Anteil an Fällen:** 2,4 %

**5-842:** Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger

**Anzahl:** 13

**Anteil an Fällen:** 2,2 %

**5-931:** Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials

**Anzahl:** 12

**Anteil an Fällen:** 2,0 %

**5-385:** Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen

**Anzahl:** 11

**Anteil an Fällen:** 1,9 %

**5-849:** Andere Operationen an der Hand

**Anzahl:** 11

**Anteil an Fällen:** 1,9 %

**5-892:** Andere Inzision an Haut und Unterhaut

**Anzahl:** 11

**Anteil an Fällen:** 1,9 %

**5-811:** Arthroskopische Operation an der Synovialis

**Anzahl:** 9

**Anteil an Fällen:** 1,5 %

**5-796:** Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

**5-859:** Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

**5-490:** Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion

**Anzahl:** 6

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**5-845:** Synovialektomie an der Hand

**Anzahl:** 6

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**5-492:** Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals

**Anzahl:** 5

**Anteil an Fällen:** 0,9 %

## Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Einpflanzen einer Kammer unter die Haut zur Verabreichung von Medikamenten

Intensivmedizinische Betreuung von Patienten nach Operationen

Nicht-operative Behandlung von Krankheiten der Schlagadern, z.B. mit Medikamenten

Operationen am Magen-Darm-Trakt
Operationen an den Hormondrüsen, z.B. Schilddrüse, Nebenschilddrüsen oder Nebennieren
Operationen an der Brustdrüse
Operationen an der Hand
Operationen an der Leber, der Gallenblase, den Gallenwegen und der Bauchspeicheldrüse
Operationen bei anhaltenden Schmerzkrankheiten, z.B. Gesichtsschmerzen bei Nervenschädigung (Trigeminusneuralgie), Schmerzen bei Krebserkrankungen oder anhaltende Wirbelsäulenschmerzen
Operationen mittels Bauchspiegelung bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeerletzung (minimal-invasiv)
Operationen mittels Spiegelung von Körperhöhlen bei kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeerletzung (minimal-invasiv), z. B. auch NOTES (Chirurgie über natürliche Körperöffnungen)
Operationen von Tumoren
Untersuchung und Behandlung von Krankheiten der Venen (z.B. Blutgerinnsel, Krampfadern) und ihrer Folgeerkrankungen (z.B. offenes Bein)
Untersuchung und Behandlung von sonstigen Verletzungen
Untersuchung und Behandlung von Verletzungen des Brustkorbs
Untersuchung und Behandlung von Verletzungen des Halses
Untersuchung und Behandlung von Verletzungen des Kopfes

## Ärztliche Qualifikation

Allgemeinchirurgie
Kinderchirurgie
Viszeralchirurgie

## Pflegerische Qualifikation

Basale Stimulation
Bobath
Hygienebeauftragte in der Pflege
Kinästhetik
Leitung einer Station / eines Bereiches
Praxisanleitung
Wundmanagement

## Personelle Ausstattung

--

## Leiter der Fachabteilung

Chefarzt Dr. med. Joachim Etzrodt

Tel.: 05351 / 14 - 1150

Fax: 05351 / 14 - 8241

E-Mail: [info.helmstedt@helios-gesundheit.de](mailto:info.helmstedt@helios-gesundheit.de)

Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten  
und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von  
Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser  
Fachabteilung an die Empfehlung der Deutschen  
Krankenhausgesellschaft (DKG) nach § 135c SGB V.

### ▼ Ärzte

	Vollkräfte	Fälle je Vollkraft
▼ <b>Ärzte ohne Belegärzte</b>	7,60	182,37
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	7,60	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	7,60	182,37
▼ <b>davon Fachärzte</b>	4,40	315,00
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	4,40	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	4,40	315,00
<b>Belegärzte</b>	—	—

### ▼ Pflegekräfte

Vollkräfte

Fälle je Vollkraft

▼ <b>Altenpfleger</b>	0,20	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,20	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,20	6930,00
▼ <b>Kinderkrankenpfleger</b>	0,20	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,20	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,20	6930,00
▼ <b>Krankenpfleger</b>	14,70	94,29
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	14,70	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	14,70	94,29
▼ <b>Krankenpflegehelfer</b>	0,30	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,30	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,30	4620,00



▼ <b>Medizinische Fachangestellte</b>	0,70	1980,00
---------------------------------------	------	---------

mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,70	
---------------------------------------	------	--

ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
--	---	--

in ambulanter Versorgung	—	
--------------------------	---	--

in stationärer Versorgung	0,70	1980,00
---------------------------	------	---------

▼ **Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik**

**Vollkräfte**

**Fälle je Vollkraft**

▼ **Diplom-Psychologen**

mit direktem Beschäftigungsverhältnis	—	
---------------------------------------	---	--

ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
--	---	--

in ambulanter Versorgung	—	
--------------------------	---	--

in stationärer Versorgung	—	
---------------------------	---	--

**Ambulanzen**

▼ **MVZ Chirurgie (Allgemein-, und Viszeralchirurgie)**

Art der Ambulanz	MVZ Chirurgie
Krankenhaus	HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt
Fachabteilung	Allgemein-, und Viszeralchirurgie

▼ **Notfallambulanz (Allgemein-, und Viszeralchirurgie)**

Art der Ambulanz	Notfallambulanz
Krankenhaus	HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt
Fachabteilung	Allgemein-, und Viszeralchirurgie
Leistungen der Ambulanz	• Notfallmedizin

▼ **Privatambulanz (Allgemein-, und Viszeralchirurgie)**

Art der Ambulanz	Privatambulanz
------------------	----------------

Krankenhaus

HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt

Fachabteilung

Allgemein-, und Viszeralchirurgie

Leistungen der Ambulanz

- Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen

## Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.



Das Ergebnis liegt über dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



Das Ergebnis liegt unter dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.



verfügbar



nicht verfügbar



Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.



keine Angaben / es liegen keine Daten vor

## [Weiterführende Erläuterungen / Hinweise zur Datengrundlage](#)

---

Letzte Aktualisierung: 21. Oktober 2020