

## Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II)

### Uniklinik RWTH Aachen

Pauwelsstr. 30  
52074 Aachen  
<http://www.ukaachen.de>

### Weiterempfehlung

Es liegen nicht genügend Bewertungen vor, um diese zu veröffentlichen. Erforderlich sind mindestens 50.

Sie sehen momentan die vollständige Ansicht des Krankenhausprofils.

### Allgemeine Informationen zur Fachabteilung

Fachabteilungstyp	Hauptabteilung
Vollstationäre Fallzahl	900
Teilstationäre Fallzahl	107

### Leistungsspektrum

#### ▼ Die häufigsten Hauptbehandlungsanlässe

**N39:** Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase

**Anzahl:** 76

**Anteil an Fällen:** 9,5 %

**N18:** Anhaltende (chronische) Verschlechterung bzw. Verlust der Nierenfunktion

**Anzahl:** 63

**Anteil an Fällen:** 7,9 %

**N17:** Akutes Nierenversagen

**Anzahl:** 61

**Anteil an Fällen:** 7,7 %

**I10:** Bluthochdruck ohne bekannte Ursache

**Anzahl:** 50

**Anteil an Fällen:** 6,3 %

**T86:** Versagen bzw. Abstoßung von verpflanzten Organen bzw. Geweben

**Anzahl:** 50

**Anteil an Fällen:** 6,3 %

**E87:** Sonstige Störung des Wasser- und Salzhaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts

**Anzahl:** 37

**Anteil an Fällen:** 4,6 %

**A41:** Sonstige Blutvergiftung (Sepsis)

**Anzahl:** 32

**Anteil an Fällen:** 4,0 %

**J18:** Lungenentzündung, Krankheitserreger vom Arzt nicht näher bezeichnet

**Anzahl:** 27

**Anteil an Fällen:** 3,4 %

**E86:** Flüssigkeitsmangel

**Anzahl:** 23

**Anteil an Fällen:** 2,9 %

**I50:** Herzschwäche

**Anzahl:** 22

**Anteil an Fällen:** 2,8 %

**B99:** Sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Infektionskrankheit

**Anzahl:** 10

**Anteil an Fällen:** 1,2 %

**N02:** Wiederholte bzw. dauerhafte Blutausscheidung im Urin

**Anzahl:** 9

**Anteil an Fällen:** 1,1 %

**M05:** Anhaltende (chronische) Entzündung mehrerer Gelenke mit im Blut nachweisbarem Rheumafaktor

**Anzahl:** 9

**Anteil an Fällen:** 1,1 %

**A09:** Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**M31:** Sonstige entzündliche Krankheit, bei der Immunsystem Blutgefäße angreift - nekrotisierende Vaskulopathien

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**N04:** Langsam entwickelnde Nierenkrankheit, entzündlich oder nicht entzündlich

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**E11:** Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2

**Anzahl:** 8

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**J10:** Grippe, ausgelöst durch saisonale nachgewiesene Influenzaviren

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 0,9 %

**N10:** Akute Entzündung im Bindegewebe der Nieren und an den Nierenkanälchen

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 0,9 %

**I26:** Verschluss eines Blutgefäßes in der Lunge durch ein Blutgerinnsel - Lungenembolie

**Anzahl:** 7

**Anteil an Fällen:** 0,9 %

### ▼ Die häufigsten Operationen und Prozeduren (OPS)

**8-854:** Hämodialyse

**Anzahl:** 4824

**Anteil an Fällen:** 54,6 %

**8-855:** Hämodiafiltration

**Anzahl:** 2097

**Anteil an Fällen:** 23,8 %

**8-853:** Hämofiltration

**Anzahl:** 562

**Anteil an Fällen:** 6,4 %

**9-984:** Pflegebedürftigkeit

**Anzahl:** 290

**Anteil an Fällen:** 3,3 %

**8-831:** Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße

**Anzahl:** 85

**Anteil an Fällen:** 1,0 %

**8-800:** Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat

**Anzahl:** 84

**Anteil an Fällen:** 0,9 %

**1-465:** Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren

**Anzahl:** 81

**Anteil an Fällen:** 0,9 %

**8-820:** Therapeutische Plasmapherese

**Anzahl:** 54

**Anteil an Fällen:** 0,6 %

**3-990:** Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung

**Anzahl:** 41

**Anteil an Fällen:** 0,5 %

**5-984:** Mikrochirurgische Technik

**Anzahl:** 40

**Anteil an Fällen:** 0,5 %

**8-857:** Peritonealdialyse

**Anzahl:** 39

**Anteil an Fällen:** 0,4 %

**5-930:** Art des Transplantates

**Anzahl:** 30

**Anteil an Fällen:** 0,3 %

**5-555:** Nierentransplantation

**Anzahl:** 30

**Anteil an Fällen:** 0,3 %

**1-440:** Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas

**Anzahl:** 29

**Anteil an Fällen:** 0,3 %

**3-24x:** Andere Computertomographie-Spezialverfahren

**Anzahl:** 25

**Anteil an Fällen:** 0,3 %

**5-983:** Reoperation

**Anzahl:** 22

**Anteil an Fällen:** 0,2 %

**8-987:** Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]

**Anzahl:** 21

**Anteil an Fällen:** 0,2 %

**6-001:** Applikation von Medikamenten, Liste 1

**Anzahl:** 17

**Anteil an Fällen:** 0,2 %

**1-444:** Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt

**Anzahl:** 16

**Anteil an Fällen:** 0,2 %

**9-200:** Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen

**Anzahl:** 14

**Anteil an Fällen:** 0,2 %

## Medizinische Leistungsangebote der Fachabteilungen

Behandlung der Blutvergiftung (Sepsis)

Betreuung von Patienten vor und nach Organverpflanzungen (Transplantationen)

Dialysezentrum

Genetische Beratung

Notfallbehandlung

Untersuchung und Behandlung angeborener und erworbener Immunschwächen, einschließlich HIV und AIDS

Untersuchung und Behandlung des Bluthochdrucks

Untersuchung und Behandlung von Krankheiten, bei denen sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet (Autoimmunerkrankungen)

Untersuchung und Behandlung von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten

Untersuchung und Behandlung von Nierenkrankheiten

Untersuchung und Behandlung von schmerzhaften und funktionsbeeinträchtigenden Krankheiten der Gelenke, Muskeln und des Bindegewebes (rheumatologischen Erkrankungen)

Vor- und nachstationäre Behandlung

## Ärztliche Qualifikation

Innere Medizin

Innere Medizin und SP Nephrologie

Innere Medizin und SP Rheumatologie

Intensivmedizin

## Pflegerische Qualifikation

Casemanagement

Entlassungsmanagement

Hygienebeauftragte in der Pflege

Leitung einer Station / eines Bereiches

Pflege in der Nephrologie

Praxisanleitung

Wundmanagement

## Personelle Ausstattung

### Leiter der Fachabteilung

Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen Floege

Tel.: 0241 / 80 - 89530

Fax: 0241 / 80 - 82446

E-Mail: [jfloege@ukaachen.de](mailto:jfloege@ukaachen.de)

Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten  
und Ärztinnen

Keine Vereinbarung geschlossen

▼ **Ärzte**

	<b>Vollkräfte</b>	<b>Fälle je Vollkraft</b>
▼ <b>Ärzte ohne Belegärzte</b>	17,62	51,08
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	17,62	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	4,78	
in stationärer Versorgung	12,84	70,09
▼ <b>davon Fachärzte</b>	9,01	99,89
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	9,01	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	2,36	
in stationärer Versorgung	6,65	135,34
<b>Belegärzte</b>	—	—
▼ <b>Pflegekräfte</b>		

	<b>Vollkräfte</b>	<b>Fälle je Vollkraft</b>
▼ <b>Altenpfleger</b>	0,86	1046,51
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,86	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,86	1046,51

▼ <b>Kinderkrankenpfleger</b>	0,24	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,24	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,24	3750,00
▼ <b>Krankenpfleger</b>	35,00	25,71
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	35,00	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	2,30	
in stationärer Versorgung	32,70	27,52
▼ <b>Krankenpflegehelfer</b>	0,08	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,08	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,08	11250,00
▼ <b>Medizinische Fachangestellte</b>	3,67	245,23
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	3,67	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	0,79	
in stationärer Versorgung	2,88	312,50

▼ <b>Pflegeassistenten</b>	0,23	—
mit direktem Beschäftigungsverhältnis	0,23	
ohne direktes Beschäftigungsverhältnis	—	
in ambulanter Versorgung	—	
in stationärer Versorgung	0,23	3913,04

## Ambulanzen

### ▼ Poliklinik (Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II))

Art der Ambulanz	Poliklinik
Krankenhaus	Uniklinik RWTH Aachen
Fachabteilung	Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II)



### ▼ Privatambulanz (Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II))





Art der Ambulanz	Privatambulanz
Krankenhaus	Uniklinik RWTH Aachen
Fachabteilung	Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen (Medizinische Klinik II)

## Legende

Die Ergebnisse zur Weiterempfehlung sowie zu den weiteren Bewertungskriterien stammen aus der Versichertenbefragung der AOKs, der BARMER und der KKH.

Längere Balken zeigen höhere Zustimmung an. Der Strich zeigt dabei den Durchschnittswert an.

-  Das Ergebnis liegt über dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.
-  Das Ergebnis liegt unter dem Durchschnitt für alle Krankenhäuser.

-  verfügbar
-  nicht verfügbar
-  Das medizinische Gerät ist 24 Stunden täglich verfügbar.
-  keine Angaben / es liegen keine Daten vor



Letzte Aktualisierung: 26. Oktober 2020